




# TEMPCO 製ハイワットカートリッジヒータ



標準在庫品  
型番=HDC

## 22通りの接続ターミネーションスタイル

タイプ	品名
P	差し込みプラグタイプ
C1	アーマーケーブル
SA	シールドアーマーケーブル (溶接 or 銀ロウ)
<b>N</b>	<b>スタンダードカートリッジヒータ</b>
C2	銅製エルボ付き ライトアングルアーマーケーブル
R1	銅製エルボ付き ライトアングルケーブル
T2	スクリューターミナル付き
E1	感電防止ボックス付き

タイプ	品名
MFR	丸フランジ付き
MFH	六角フランジ付き
B	セラミックビーズ付き
CN	六角ニップル両ネジ
M2A	湿気及び汚れ対策 (シリコン、エポキシ材)
W	ストレートステンレスワイヤーリード (内部 / 外部結線)
W1	ライトアングルステンレスリードワイヤー
LR	位置決めリングタイプ

タイプ	品名
C3	ライトアングルアーマーケーブル
R3	ライトアングルエクステンションタイプ
R2	横引き出しリード
BF	ワッシャー&ナット付き
M1	液体バリアポリエフィレン保護剤付き
CM	六角ニップル片ネジ

※ アーマーケーブルは亜鉛メッキ又はステンレス製となります。



東京都品川区東大井5-12-10 大井朝陽ビル1F  
TEL : 03-6810-4751 FAX : 03-6810-4766  
URL : <http://www.jtdtky.co.jp>  
E-mail : [jtd@jtdtky.co.jp](mailto:jtd@jtdtky.co.jp)

スタンダードカートリッジヒータ

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V	
	インチ	mm					
3.10mm (1/8")	1-1/4	31.8	25	14	HDC19100	-	
	1-1/4	31.8	35	20	HDC19101	-	
6.25mm (1/4")	1-1/4	31.8	50	28	HDC19102	-	
	1-1/2	38.1	30	12	HDC19103	-	
	1-1/2	38.1	40	16	HDC19104	-	
	2	50.8	40	11	HDC19105	-	
	2	50.8	50	13	HDC19106	HDC19112	
	2	50.8	100	27	HDC19107	HDC19113	
	2-1/2	63.5	50	11	HDC19108	-	
	3	76.2	60	10	HDC19109	-	
	3-1/2	88.9	70	10	HDC19110	-	
	4	101.6	80	9	HDC19111	HDC19114	
	1	25.4	50	20	HDC00001	-	
	1	25.4	80	32	HDC00002	-	
	1	25.4	100	40	HDC00003	HDC00004	
	1	25.4	150	59	HDC00005	-	
	1-1/8	28.6	100	32	HDC00006	-	
1-1/4	31.8	50	13	HDC00007	-		
1-1/4	31.8	75	20	HDC00008	-		
1-1/4	31.8	100	26	HDC00009	-		
1-1/4	31.8	125	33	HDC00010	-		
1-1/4	31.8	150	40	HDC00011	HDC00012		
1-1/4	31.8	200	53	-	HDC00013		
1-1/4	31.8	225	59	-	HDC00014		
1-1/2	38.1	50	10	HDC00015	-		
1-1/2	38.1	75	14	HDC08691	-		
1-1/2	38.1	100	20	HDC00016	HDC00017		
1-1/2	38.1	150	30	HDC00018	HDC00019		
1-1/2	38.1	175	35	HDC00020	HDC00021		
1-1/2	38.1	200	40	HDC00022	HDC00023		
1-1/2	38.1	250	49	-	HDC00024		
1-3/4	44.5	75	12	HDC00025	-		
1-3/4	44.5	150	24	HDC00026	-		
1-3/4	44.5	300	47	-	HDC00027		
2	50.8	50	7	HDC00028	-		
2	50.8	80	11	HDC00029	-		
2	50.8	100	13	HDC00030	HDC00031		
2	50.8	125	17	HDC00032	HDC00033		
2	50.8	150	20	HDC00034	HDC00035		
2	50.8	200	26	HDC00036	HDC00037		
2	50.8	250	33	HDC00038	HDC00039		
2	50.8	300	40	-	HDC00040		
2-1/4	57.2	200	23	HDC10139	HDC10140		
2-1/2	63.5	150	15	-	HDC00042		
2-1/2	63.5	200	20	HDC00043	HDC00044		
2-1/2	63.5	250	25	HDC00045	HDC00046		
2-3/4	69.9	200	18	-	HDC00048		
3	76.2	75	6	HDC00049	-		
3	76.2	100	8	HDC00050	HDC00051		
3	76.2	125	10	-	HDC00052		
3	76.2	150	12	HDC00053	HDC00054		
3	76.2	200	16	HDC00055	HDC00056		
3	76.2	250	20	HDC00057	HDC00058		
3	76.2	300	24	HDC00059	HDC00060		
3	76.2	350	28	-	HDC00061		
3-1/2	88.9	200	13	-	HDC00062		
3-1/2	88.9	300	20	HDC00063	HDC00064		
3-3/4	95.3	300	18	-	HDC00065		
4	101.6	100	6	HDC00066	-		
4	101.6	150	9	HDC00067	-		
4	101.6	175	10	HDC00068	HDC00069		
4	101.6	200	11	HDC00070	HDC00071		
4	101.6	250	14	HDC00072	HDC00073		
4	101.6	300	17	HDC00074	HDC00075		
4	101.6	400	23	HDC00076	HDC00077		
4-1/2	114.3	125	6	HDC00077	-		
4-1/2	114.3	200	10	HDC00078	-		
4-1/2	114.3	500	25	-	HDC00079		
5	127	200	9	-	HDC00080		
5	127	250	11	-	HDC00081		
5	127	300	14	HDC22940	-		
5	127	350	15	HDC00082	HDC00083		
5	127	400	18	HDC00084	HDC00085		
5-3/4	146.1	350	13	HDC00086	HDC00087		
6	152.4	150	5	HDC00088	-		
6	152.4	200	7	-	HDC00089		
6	152.4	300	11	HDC00090	HDC00091		
6	152.4	400	14	HDC00092	HDC00093		
6	152.4	450	16	HDC00094	HDC00095		
6	152.4	600	22	-	HDC00096		
6-1/2	165.1	500	17	HDC00097	HDC00098		
7	177.8	500	15	HDC20502	-		
7	177.8	600	18	-	HDC00099		
7-1/2	190.5	525	15	HDC00100	-		
8	203.2	300	8	HDC00101	-		
8	203.2	600	16	-	HDC00102		
9	228.6	675	16	-	HDC00103		
9-1/2	241.3	525	12	HDC00104	-		
10	254	750	16	-	HDC00105		
11	279.4	600	11	-	HDC00106		
13	330.2	725	12	-	HDC00107		
7.82mm (5/16")	2	50.8	150	16	HDC00108	-	
	2-1/2	63.5	150	12	HDC00109	-	
	2-1/2	63.5	200	16	HDC00110	HDC00111	
	3	76.2	225	14	HDC00112	HDC00113	
	3-3/8	85.7	160	9	HDC00114	-	
	3-1/2	88.9	250	13	HDC00115	-	
	4	101.6	275	12	HDC00117	HDC00118	
	5	127	350	12	HDC00119	HDC00120	
	5-1/2	139.7	250	8	HDC00121	-	
	6	152.4	450	13	HDC00122	HDC00123	
	7-1/2	190.5	600	14	-	HDC00124	
	9.42mm (3/8")	1	25.4	50	13	HDC00125	-
		1	25.4	100	26	HDC00127	-
		1	25.4	150	40	HDC00128	HDC00129
		1	25.4	200	53	-	HDC00130
1-1/4		31.8	100	18	HDC00133	-	
1-1/4		31.8	150	26	HDC00135	HDC00136	
1-1/4		31.8	200	35	HDC00137	HDC00138	
1-5/16		33.3	100	16	HDC00139	HDC00140	
1-5/16		33.3	150	24	HDC00141	-	
1-3/8		34.9	150	23	HDC00142	HDC00143	
1-7/16		36.5	100	14	HDC00144	-	
1-1/2		38.1	30	4	HDC00146	-	

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V
	インチ	mm				
9.42mm (3/8")	1-1/2	38.1	50	7	HDC00147	HDC00148
	1-1/2	38.1	75	10	HDC00149	-
	1-1/2	38.1	100	13	HDC00150	HDC00151
	1-1/2	38.1	125	17	-	HDC00152
	1-1/2	38.1	150	20	HDC00153	HDC00154
	1-1/2	38.1	200	26	HDC00155	HDC00156
	1-1/2	38.1	250	33	HDC00157	HDC00158
	1-3/4	44.5	150	16	HDC00160	HDC00161
	1-3/4	44.5	200	21	-	HDC00163
	1-3/4	44.5	250	26	HDC00164	HDC00165
	1-13/16	46	150	15	-	HDC00166
	1-13/16	46	200	20	HDC00167	-
	1-7/8	47.6	250	24	HDC00169	-
	2	50.8	50	4	HDC00170	-
	2	50.8	75	7	HDC00171	-
	2	50.8	100	9	HDC00172	HDC00173
	2	50.8	125	11	HDC00174	-
	2	50.8	150	13	HDC00175	HDC00176
	2	50.8	200	18	HDC00177	HDC00178
	2	50.8	250	22	HDC00179	HDC00180
	2	50.8	300	26	HDC00181	HDC00182
	2	50.8	350	31	-	HDC00183
	2	50.8	400	35	HDC00184	HDC00185
	2	50.8	500	44	HDC00186	HDC00187
	2-1/4	57.2	75	6	HDC00189	-
	2-1/4	57.2	100	8	HDC00190	-
	2-1/4	57.2	125	9	HDC00191	HDC00192
2-1/4	57.2	150	11	-	HDC00193	
2-1/4	57.2	175	13	HDC00194	-	
2-1/4	57.2	200	15	-	HDC00196	
2-1/4	57.2	250	19	HDC00197	-	
2-1/4	57.2	300	23	HDC00199	HDC00200	
2-1/4	57.2	350	26	HDC00201	HDC00202	
2-1/4	57.2	400	30	-	HDC00204	
2-1/4	57.2	500	38	-	HDC00205	
2-3/8	60.3	75	5	HDC00206	-	
2-3/8	60.3	165	12	-	HDC00207	
2-3/8	60.3	300	21	-	HDC00210	
2-1/2	63.5	100	7	HDC00213	HDC00214	
2-1/2	63.5	125	8	HDC00215	-	
2-1/2	63.5	150	10	-	HDC00216	
2-1/2	63.5	200	13	HDC00217	HDC00218	
2-1/2	63.5	250	17	HDC00219	HDC00220	
2-1/2	63.5	300	20	HDC00221	HDC00222	
2-1/2	63.5	350	23	-	HDC00223	
2-1/2	63.5	400	27	HDC00224	-	
2-1/2	63.5	500	33	HDC00227	HDC00228	
2-3/4	69.9	400	23	-	HDC00231	
2-13/16	71.4	300	17	-	HDC00235	
3	76.2	100	5	HDC00236	HDC00237	
3	76.2	125	7	HDC00238	-	
3	76.2	150	8	HDC00239	-	
3	76.2	200	11	HDC00240	HDC00241	
3	76.2	250	13	HDC00242	HDC00243	
3	76.2	300	16	HDC00244	HDC00245	
3	76.2	375	20	HDC00247	-	
3	76.2	400	21	HDC00249	HDC00250	
3	76.2	500	26	HDC00251	HDC00252	
3	76.2	600	32	-	HDC00253	
3	76.2	750	40	-	HDC00254	
3-5/16	84.1	500	23	HDC00255	-	
3-1/2	88.9	125	6	HDC00256	-	
3-1/2	88.9	200	9	-	HDC00257	
3-1/2	88.9	225	10	-	HDC00258	
3-1/2	88.9	250	11	HDC00259	HDC00260	
3-1/2	88.9	300	13	HDC00261	HDC00262	
3-1/2	88.9	350	15	HDC00263	HDC00264	
3-1/2	88.9	400	18	-	HDC00265	
3-1/2	88.9	500	22	HDC00266	HDC00267	
3-13/16	96.8	150	6	HDC00269	-	
3-13/16	96.8	500	20	-	HDC00270	
4	101.6	100	4	HDC00272	-	
4	101.6	125	5	HDC00273	HDC00274	
4	101.6	150				

スタンダードカートリッジヒータ

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V
	インチ	mm				
12.60mm (1/2")	2-9/16	65.1	350	17	HDC00494	-
	2-3/4	69.9	250	11	HDC00495	-
	3	76.2	400	18	HDC00496	HDC00497
	3	76.2	125	5	HDC00498	HDC00499
	3	76.2	150	6	HDC00500	HDC00501
	3	76.2	200	8	-	HDC00502
	3	76.2	250	10	HDC00503	HDC00504
	3	76.2	300	12	HDC00505	HDC00506
	3	76.2	350	14	HDC00507	-
	3	76.2	400	16	HDC00508	HDC00509
3	76.2	500	20	HDC00510	HDC00511	
3	76.2	600	24	HDC00512	HDC00513	
3	76.2	750	30	HDC00514	HDC00515	
3	76.2	1000	40	HDC00516	-	
3-1/2	88.9	250	8	HDC00517	HDC00518	
3-1/2	88.9	300	10	-	HDC00519	
3-1/2	88.9	350	12	-	HDC00520	
3-1/2	88.9	400	15	-	HDC00521	
3-1/2	88.9	500	17	HDC00522	HDC00523	
3-1/2	88.9	750	25	-	HDC00524	
3-1/2	88.9	1000	33	-	HDC00525	
3-3/4	95.3	500	15	-	HDC00526	
3-13/16	96.8	250	8	-	HDC00527	
3-13/16	96.8	500	15	HDC00528	-	
4	101.6	150	4	HDC00529	HDC00530	
4	101.6	200	6	-	HDC00531	
4	101.6	250	7	HDC00531	HDC00532	
4	101.6	300	9	HDC00533	HDC00534	
4	101.6	350	10	HDC00536	HDC00537	
4	101.6	400	11	HDC00538	HDC00539	
4	101.6	500	14	HDC00540	HDC00541	
4	101.6	550	16	HDC00542	HDC00543	
4	101.6	600	17	-	HDC00544	
4	101.6	750	21	HDC00545	HDC00546	
4	101.6	1000	28	-	HDC00547	
4	101.6	1200	34	-	HDC00548	
4-5/16	109.5	550	14	HDC00550	-	
4-1/2	114.3	250	6	HDC00551	-	
4-1/2	114.3	350	9	-	HDC00552	
4-1/2	114.3	500	12	HDC00553	HDC00554	
4-1/2	114.3	650	16	HDC00555	HDC00556	
4-1/2	114.3	750	19	HDC00557	HDC00558	
4-1/2	114.3	1000	25	-	HDC00559	
4-3/4	120.7	200	5	-	HDC00560	
4-13/16	122.2	250	6	HDC00561	-	
4-13/16	122.2	300	7	-	HDC00562	
4-13/16	122.2	1000	23	-	HDC00563	
5	127	200	4	HDC00565	HDC00566	
5	127	250	6	HDC00567	-	
5	127	300	7	-	HDC00568	
5	127	350	8	HDC00569	HDC00570	
5	127	400	9	HDC00571	HDC00572	
5	127	500	11	HDC00573	HDC00574	
5	127	550	12	-	HDC00575	
5	127	600	13	-	HDC00576	
5	127	625	14	-	HDC00577	
5	127	750	17	HDC00578	HDC00579	
5	127	800	18	-	HDC00580	
5	127	1000	22	-	HDC00581	
5-1/4	133.4	250	5	HDC00582	HDC00583	
5-1/4	133.4	1000	21	-	HDC00584	
5-1/2	139.7	200	4	-	HDC00585	
5-1/2	139.7	500	10	HDC00586	HDC00587	
5-1/2	139.7	650	13	-	HDC00588	
5-1/2	139.7	750	15	HDC00589	HDC00590	
5-3/4	146.1	350	7	-	HDC00591	
5-3/4	146.1	700	13	HDC00592	HDC00593	
5-13/16	147.6	300	6	-	HDC00594	
6	152.4	200	4	-	HDC00595	
6	152.4	250	5	HDC00596	HDC00597	
6	152.4	300	5	HDC00598	HDC00599	
6	152.4	350	6	HDC00600	HDC00601	
6	152.4	450	8	-	HDC00602	
6	152.4	500	9	HDC00603	HDC00604	
6	152.4	600	11	-	HDC00605	
6	152.4	750	14	HDC00606	HDC00607	
6	152.4	850	15	HDC00609	HDC00610	
6	152.4	875	16	-	HDC00611	
6	152.4	1000	18	HDC00612	HDC00613	
6	152.4	1200	22	-	HDC00614	
6	152.4	1500	28	-	HDC00615	
6-3/8	161.9	1000	17	-	HDC00616	
6-1/2	165.1	500	8	HDC00616	HDC00617	
6-1/2	165.1	1000	17	-	HDC00618	
6-3/4	171.5	500	8	HDC00619	HDC00620	
7	177.8	250	4	HDC00621	-	
7	177.8	340	5	-	HDC00622	
7	177.8	400	6	-	HDC00623	
7	177.8	500	8	HDC00624	HDC00625	
7	177.8	600	9	HDC00626	HDC00627	
7	177.8	700	11	-	HDC00628	
7	177.8	750	11	HDC00629	HDC00630	
7	177.8	1000	15	HDC00631	HDC00632	
7	177.8	1500	23	-	HDC00633	
7-1/2	190.5	500	7	HDC00634	HDC00635	
7-1/2	190.5	1000	14	-	HDC00636	
7-3/4	196.9	1000	14	-	HDC00637	
8	203.2	200	3	-	HDC00639	
8	203.2	300	4	HDC00640	HDC00641	
8	203.2	500	7	HDC00642	HDC00643	
8	203.2	600	8	-	HDC00644	
8	203.2	750	10	HDC00645	HDC00646	
8	203.2	800	11	HDC00647	HDC00648	
8	203.2	1000	13	HDC00650	HDC00651	
8	203.2	1200	16	-	HDC00653	
8	203.2	1500	20	-	HDC00654	
8	203.2	2000	26	-	HDC00655	
8-1/2	215.9	300	4	-	HDC00656	
8-1/2	215.9	500	6	-	HDC00657	
8-1/2	215.9	1000	12	HDC00658	HDC00659	
8-3/4	222.3	1000	12	-	HDC00660	
9	228.6	500	6	-	HDC00661	
9	228.6	750	9	-	HDC00662	
9	228.6	1000	12	HDC00663	HDC00664	

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V
	インチ	mm				
12.60mm (1/2")	9	228.6	1325	15	-	HDC00665
	9	228.6	1500	17	-	HDC00666
	9-1/2	241.3	500	6	-	HDC00667
	9-1/2	241.3	800	9	-	HDC00668
	9-1/2	241.3	1000	11	-	HDC00669
	10	254	500	5	HDC00670	HDC00671
	10	254	750	8	-	HDC00672
	10	254	800	8	-	HDC00673
	10	254	1000	10	HDC00674	HDC00675
	10	254	1250	13	-	HDC00677
10	254	1500	16	-	HDC00678	
10	254	2000	21	-	HDC00679	
10-1/2	266.7	1500	15	-	HDC00680	
11	279.4	500	5	HDC00681	-	
11	279.4	1000	9	-	HDC00682	
11	279.4	1500	14	-	HDC00683	
11	279.4	2000	19	-	HDC00684	
11-1/2	292.1	1525	14	-	HDC00685	
12	304.8	500	4	HDC00686	HDC00687	
12	304.8	600	5	HDC00688	HDC00689	
12	304.8	1000	9	HDC00690	HDC00691	
12	304.8	1100	9	-	HDC00692	
12	304.8	1500	13	-	HDC00693	
12	304.8	2000	17	-	HDC00694	
12-1/2	317.5	1675	14	-	HDC00695	
13-1/2	342.9	500	4	-	HDC00696	
14	355.6	1000	7	-	HDC00697	
14	355.6	1700	12	-	HDC00698	
14	355.6	2300	17	-	HDC00699	
15	381	800	5	-	HDC00700	
15	381	1000	7	-	HDC00701	
15	381	1500	10	-	HDC00702	
15	381	2000	14	-	HDC00703	
16	406.4	800	5	-	HDC00704	
16	406.4	1000	6	-	HDC00705	
16	406.4	2000	13	-	HDC00707	
16-1/2	419.1	2200	14	-	HDC00706	
17	431.8	1000	6	-	HDC00707	
18	457.2	750	4	-	HDC00708	
18	457.2	1000	6	-	HDC00709	
18	457.2	1500	9	-	HDC00710	
18	457.2	1700	10	-	HDC00711	
18	457.2	2000	11	-	HDC00712	
20	508.0	1000	5	-	HDC11852	
24	609.6	1000	4	-	HDC14867	
15.77mm (5/8")	1-1/4	31.8	50	5	HDC00713	-
	1-1/4	31.8	200	21	HDC00714	HDC00715
	1-1/4	31.8	250	26	HDC00716	HDC00717
	1-1/2	38.1	250	20	HDC00719	HDC00720
	2	50.8	100	5	HDC00721	-
	2	50.8	125	7	HDC00722	-
	2	50.8	200	11	HDC00723	HDC00724
	2	50.8	250	13	HDC00725	HDC00726
	2	50.8	300	16	-	HDC00727
	2	50.8	400	21	-	HDC00728
2	50.8	500	26	-	HDC00729	
2	50.8	750	40	-	HDC00730	
2-1/4	57.2	100	5	HDC00731	-	
2-1/4	57.2	125	6	HDC00732	-	
2-1/4	57.2	250	11	HDC00733	HDC00734	
2-1/4	57.2	350	16	HDC00735	HDC00736	
2-3/8	60.3	280	12	HDC00739	HDC00740	
2-1/2	63.5	170	7	HDC00742	-	
2-1/2	63.5	275	11	HDC00743	HDC00744	
2-1/2	63.5	400	16	HDC00745	HDC00746	
2-1/2	63.5	720	28	-	HDC00747	
3	76.2	150	5	HDC00748	-	
3	76.2	180	6	HDC00749	-	
3	76.2	250	8	HDC00750	HDC00751	
3	76.2	350	11	HDC00752	HDC00753	
3	76.2	400	13	HDC00754	-	
3	76.2	500	16	HDC00755	HDC00756	
3	76.2	600	19	-	HDC00757	
3	76.2	720	23	-	HDC00758	
3	76.2	750	24	-	HDC00759	
3-1/4	82.6	200	6	HDC00760	-	
3-1/4	82.6	800	23	-	HDC00761	
3-1/2	88.9	525	14	-	HDC00762	
3-3/4	95.3	525	13	HDC00763	HDC00764	
4	101.6	250	6	HDC00766	HDC00767	
4	101.6	300	7	-	HDC00768	
4	101.6	350	8	HDC00769	-	
4	101.6	400	9	-	HDC00770	
4	101.6	500	11	HDC00771	HDC00772	
4	101.6	550	12	-	HDC00773	
4	101.6	600	14	-	HDC00774	
4	101.6	750	17	HDC00775	HDC00776	
4	101.6	1000	23	-	HDC00777	
4-1/2	114.3	500	10	-	HDC00780	
4-1/2	114.3	750	15	HDC00783	HDC00784	
4-1/2	114.3	1000	20	-	HDC00785	
4-3/4	120.7	750	14	-	HDC00787	
5	127	250	4	HDC00788	HDC00789	
5	127	500	9	-	HDC00790	
5	127	750	13	HDC00791	HDC00792	
5	127	875	15	-	HDC00793	
5	127	1000	18	HDC00794	HDC00795	
5-3/8	136.5	800	13	HDC00796	HDC00797	
5-1/2	139.7	800	13	-	HDC00800	
5-3/4	146.1	500	8	-	HDC00801	
5-3/4	146.1	1500	23	-	HDC00802	
6	152.4	300	4	HDC00804	HDC00805	
6	152.4	500	7			

スタンダードカートリッジヒータ

外径	シース長		ワット数	ワット密度	型番 120V	型番 240V
	インチ	mm				
18.95mm (3/4")	8	203.2	2000	18	HDC00968	HDC00968
	9	228.6	350	3	-	HDC00969
	9	228.6	500	4	-	HDC00970
	9	228.6	1000	8	-	HDC22945
	9	228.6	1200	9	-	HDC00971
	9	228.6	1800	14	-	HDC00973
	9-3/4	247.7	2000	14	-	HDC00974
	10	254	600	4	-	HDC00975
	10	254	1000	7	-	HDC00976
	10	254	1200	8	-	HDC00977
	10	254	1500	11	-	HDC22946
	10	254	2000	14	HDC00978	HDC00979
10-1/2	266.7	550	4	-	HDC00980	
11	279.4	1000	6	-	HDC00981	
11-3/4	298.5	2000	12	-	HDC00983	
12	304.8	800	5	-	HDC00984	
12	304.8	1000	6	-	HDC00985	
12	304.8	1200	7	-	HDC00986	
12	304.8	1500	9	-	HDC00987	
12	304.8	2000	11	HDC00988	HDC00989	
12	304.8	2500	14	-	HDC00990	
12	304.8	4000	23	-	HDC00991	
13	330.2	1000	5	-	HDC00992	
14	355.6	800	4	-	HDC00993	
14	355.6	1000	5	-	HDC00994	
14	355.6	1125	6	HDC00995	-	
14	355.6	1250	6	-	HDC00996	
14	355.6	1400	7	-	HDC00997	
14	355.6	2500	12	-	HDC00998	
14	355.6	4500	22	-	HDC00999	
14-3/4	374.7	1500	7	-	HDC01000	
15	381	1000	5	-	HDC01001	
15	381	1500	7	-	HDC01002	
16	406.4	1000	4	-	HDC01003	
16	406.4	1175	5	HDC01004	-	
16	406.4	1500	6	-	HDC01005	
16	406.4	1800	8	-	HDC01006	
16	406.4	3000	13	-	HDC01007	
16	406.4	4700	20	-	HDC01008	
17	431.8	1000	4	-	HDC01009	
17-3/4	450.9	850	3	-	HDC01010	
18	457.2	1000	4	-	HDC01011	
18	457.2	1250	5	HDC01012	-	
18	457.2	1450	6	-	HDC01013	
18	457.2	2000	8	-	HDC01014	
18	457.2	3250	12	-	HDC01015	
18	457.2	5000	19	-	HDC01016	
19	482.6	1000	4	-	HDC01017	
20	508	1000	4	-	HDC01018	
20	508	1150	4	-	HDC01019	
20	508	2050	7	-	HDC01020	
20	508	2250	8	-	HDC01021	
20	508	5250	18	-	HDC01022	
24	609.6	1000	3	-	HDC01023	
24	609.6	1375	4	-	HDC01024	
24	609.6	2000	6	-	HDC01025	
24	609.6	2750	8	-	HDC01026	
24	609.6	5500	15	-	HDC01027	
36	914.4	2500	5	-	HDC01028	
3	76.2	750	16	-	HDC02662	
3-1/2	88.9	565	10	-	HDC02663	
5	127.0	1000	11	-	HDC02664	
7-7/8	200.0	500	3	HDC02665	HDC02666	
8	203.2	1500	10	-	HDC02667	
8-1/4	222.3	875	5	-	HDC02668	
11-1/2	292.1	1000	5	HDC02669	-	
13	330.2	1000	4	HDC02670	-	
14	355.6	2700	10	-	HDC02671	
15	381.0	1000	3	HDC02672	-	
16	406.4	1800	6	-	HDC02673	
17-3/8	441.3	2400	7	-	HDC02674	
20	508.0	1000	3	-	HDC02675	
20	508.0	2800	7	-	HDC02676	
25	635.0	1725	3	HDC02677	HDC02678	
40	1016.0	4400	6	-	HDC02679	
49	1244.6	3725	4	-	HDC02680	
50-1/2	1282.7	945	1	-	HDC02681	
57	1447.8	2800	3	-	HDC02682	
60	1524.0	1500	1	-	HDC02683	

公差	1/8	1/4	5/16	3/8	1/2	5/8	3/4	1
径	±0.051	±0.051	±0.051	±0.051	±0.051	±0.051	±0.076	±0.076
長さ	±2.4	±2.4	±2.4	±2.4	±2.4	±2.4	±3.2	±3.2
ワット数	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%	+5%
	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%	-10%
抵抗	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%	+10%
	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%	-5%
反り 305mm まで	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254	0.254
反り 305mm 以上	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508	0.508

ミリサイズ表記

標準リード線：254mm (10")

標準在庫品は外部結線ですが内部結線も承っております。  
熱電対入りも可能です。

ハイワット 220V 仕様ミリサイズ

外径	シース長 mm	ワット数	ワット密度	型番	
				220V	240V
6.5mm	40	50	9	HDM00001	
	40	75	13	HDM00002	
	40	100	18	HDM00003	
	40	125	22	HDM00004	
	40	150	27	HDM00005	
	60	50	5	HDM00006	
	60	100	10	HDM00007	
	60	150	15	HDM00008	
	60	200	21	HDM00009	
	60	250	26	HDM00010	
	80	100	7	HDM00011	
	80	150	11	HDM00012	
80	200	15	HDM00013		
80	300	22	HDM00014		
80	400	29	HDM00015		
100	100	6	HDM00016		
100	200	11	HDM00017		
100	300	17	HDM00018		
100	400	22	HDM00019		
100	500	28	HDM00020		
130	100	4	HDM00021		
130	250	10	HDM00022		
130	400	17	HDM00023		
130	500	21	HDM00024		
130	600	25	HDM00025		
8mm	40	50	7	HDM00026	
	40	75	11	HDM00027	
	40	100	14	HDM00028	
	40	150	22	HDM00029	
	40	200	29	HDM00030	
	60	75	6	HDM00031	
	60	150	13	HDM00032	
	60	200	17	HDM00033	
	60	250	21	HDM00034	
	60	300	25	HDM00035	
	80	100	6	HDM00036	
	80	200	12	HDM00037	
80	300	18	HDM00038		
80	400	24	HDM00039		
80	500	29	HDM00040		
100	100	5	HDM00041		
100	250	11	HDM00042		
100	400	18	HDM00043		
100	500	23	HDM00044		
100	600	27	HDM00045		
130	200	7	HDM00046		
130	350	12	HDM00047		
130	500	17	HDM00048		
130	600	20	HDM00049		
130	700	24	HDM00050		
160	200	5	HDM00051		
160	400	11	HDM00052		
160	600	16	HDM00053		
160	700	19	HDM00054		
160	900	24	HDM00055		
200	300	6	HDM00056		
200	500	11	HDM00057		
200	700	15	HDM00058		
200	900	19	HDM00059		
10mm	40	50	6	HDM00060	
	40	100	12	HDM00061	
	40	150	17	HDM00062	
	40	200	23	HDM00063	
	40	250	29	HDM00064	
	60	100	7	HDM00065	
	60	150	10	HDM00066	
	60	200	13	HDM00067	
	60	300	20	HDM00068	
	60	400	27	HDM00069	
	80	100	5	HDM00070	
	80	200	9	HDM00071	
80	300	14	HDM00072		
80	400	19	HDM00073		
80	600	28	HDM00074		
100	200	7	HDM00075		
100	300	11	HDM00076		
100	400	15	HDM00077		
100	500	18	HDM00078		
100	700	25	HDM00079		
130	200	5	HDM00080		
130	400	11	HDM00081		
130	600	16	HDM00082		
130	800	22	HDM00083		
130	1000	27	HDM00084		
160	200	4	HDM00085		
160	500	11	HDM00086		
160	800	17	HDM00087		
160	1000	22	HDM00088		
160	1200	26	HDM00089		
200	300	5	HDM00090		
200	600	10	HDM00091		
200	1000	17	HDM00092		
200	1200	20	HDM00093		
200	1400	24	HDM00094		
250	400	5	HDM00095		
250	700	9	HDM00096		
250	1000	13	HDM00097		
250	1400	20	HDM00098		
300	500	6	HDM00099		
300	1000	11	HDM00100		
300	1500	17	HDM00101		
12.50mm	60	100	6	HDM00102	
	60	200	12	HDM00103	
	60	300	17	HDM00104	
	60	400	23	HDM00105	
	60	500	29	HDM00106	
	80	150	6	HDM00107	
	80	300	12	HDM00108	
	80	400	16	HDM00109	
	80	500	20	HDM00110	
	80	700	28	HDM00111	
	100	200	6	HDM00112	
	100	400	12	HDM00113	
100	600	18	HDM00114		

外径	シース長 mm	ワット数	ワット密度	型番	
				220V	240V
12.50mm	100	800	24	HDM00115	
	100	1000	30	HDM00116	
	130	250	6	HDM00117	
	130	500	11	HDM00118	
	130	800	18	HDM00119	
	130	1000	22	HDM00120	
	130	1400	31	HDM00121	
	160	300	5	HDM00122	
	160	600	11	HDM00123	
	160	1000	18	HDM00124	
	160	1400	25	HDM00125	
	160	1700	30	HDM00126	
200	400	6	HDM00127		
200	700	10	HDM00128		
200	1000	14	HDM00129		
200	1500	21	HDM00130		
200	2000	28	HDM00131		
250	500	5	HDM00132		
250	1000	11	HDM00133		
250	1500	16	HDM00134		
250	2000	22	HDM00135		
300	600	5	HDM00136		
300	1500	13	HDM00137		
300	2000	18	HDM00138		
16.00mm	60	100	5	HDM00139	
	60	300	14	HDM00140	
	60	400	18	HDM00141	
	60	500	23	HDM00142	
	60	700	32	HDM00143	
	80	200	6	HDM00144	
	80	400	12	HDM00145	
	80	600	19	HDM00146	
	80	800	25	HDM00147	
	80	1000	31	HDM00148	
	100	300	7	HDM00149	
	100	500	12	HDM00150	
100	700	17	HDM00151		
100	1000	24	HDM00152		
100	1300	31	HDM00153		